

Dein individueller
TRENDSTONE
SYSTEMPOOL

Das luxuriöse „do it yourself“ Konzept



trend-pool.de

GRANDLINER Classic

Die Classic Reihe bietet eine Auswahl an Poolfolien mit 0,75mm Stärke zur Abdichtung und individuellen Gestaltung des Schwimmbeckens. Sie ist in 9 Farben erhältlich. Eine sichere und preislich attraktive Lösung.

- durchgefärbte Uni-Farbtöne
- gute Altersbeständigkeit der Farben
- einfache Pflege der Wasserlinie
- konstant temperaturbeständig bis zu 28°C
- sehr gute Dichtheit von Material und Schweißnähten
- entspricht den Normen NFT 54803-1 und EN 15836-1

GRANDLINER Celsius

Die qualitativ hochwertigen Poolfolien Celsius mit 0,75mm Stärke werden für höchste Ansprüche entwickelt:


- beständig für Wassertemperaturen bis zu 33°C
- chlorbeständig bis zu 2,5ppm
- Fleckenbeständigkeit (Verschmutzung und Mikroorganismen)
- hohe Scheuer- und Kratzbeständigkeit dank Schutzlackierung

Celsius besteht aus einer PVC-Zusammensetzung, die seine Leistung in allen wichtigen Bereichen optimiert. Die Reihe empfiehlt sich besonders bei beheizten oder durch eine Roll-laden abgedeckten Pool.

GRANDLINER Premium


Die Poolfolie ist ein Konzentrat an ausgezeichneten Herstellungstechnologien. Mit 0,75mm Stärke und mehreren Schichten verstärkter Schutzfarbe, deren Inhaltsstoffe nicht nur die Oberfläche sondern auch das Material selbst durchdringen, entspricht die Premium-Reihe den höchsten Ansprüchen und sorgt damit für völlige Sorgenfreiheit. Sie empfiehlt sich besonders bei überdachten Außen- oder Innenpools.

- hohe Beständigkeit gegen Ausbleichen und Folgen von Oxidation
- hohe Fleckenbeständigkeit (Verschmutzung und Mikroorganismen)
- hohe Scheuer- und Kratzbeständigkeit
- beständig bis zu 35°C Spitzenwert
- chlorbeständig bis zu 3ppm
- formbeständig
- hohe Alterungsbeständigkeit durch mehrere Lagen Schutzfarbe



POOLFOLIEN RECHTECKBECKEN


TRENDLINER für Standardgrößen mit ausgebildeten Ecken



TRENDLINER LUXURY


INNENHÜLLEN

Poolfolie für Rechteckpools mit Unterbaueckterrasse Smaragd



Maße	Stärke	Position
600 x 300 x 150 cm	0,8 mm	LINKS
700 x 350 x 150 cm	0,8 mm	LINKS
800 x 400 x 150 cm	0,8 mm	LINKS

Poolfolie für Rechteckpools mit Unterbaueckterrasse Oblique



Maße	Stärke	Position
600 x 300 x 150 cm	0,8 mm	LINKS
700 x 350 x 150 cm	0,8 mm	LINKS
800 x 400 x 150 cm	0,8 mm	LINKS

Poolfolie für Rechteckpools Variofit Sondermodell mit Sitzbank



Maße	Stärke	Position
700 x 350 x 150 cm	0,8 mm	GESAMTE POOLBREITE


NEU

Variofit Ecktreppen mit 4 Stufen

für Becken mit einer Tiefe von 150cm

H 118 x B 78cm, 4stfg.

H 118 x B 58cm, 4stfg.




Variofit Sitzbank



Variofit Sonderedition mit Sitzbank Elementen

Eine Sitzbank nach Ihren Wünschen
Zusätzlich zur Ecktreppe Variofit haben Sie die Möglichkeit, eine Sitzbank hinzu zu kombinieren. Hierbei haben Sie die freie Wahl, wie breit die Sitzbank werden soll. Ob eine breitere Stufe, eine zusätzliche Ecke oder über die gesamte Beckenbreite - Sie haben die Wahl!

Treppen für die gesamte Poolbreite



SYSTEMPOOLS ECKTREPPEN

Die Ecktreppe

Die Polystyrol Ecktreppe hat einen entscheidenden Vorteil: Sie wird im Rohbauzustand des Pools an der Innenwand ins Becken gestellt und mit der Beckenwand und dem Boden verklebt. Nach einer Trocknungszeit von ca. 48 Stunden wird die speziell nach Ihren Wünschen angefertigte Poolfolie über die Treppe gelegt und anschließend im gesamten Becken verteilt eingehängt. Die Folienauskleidung wird passgenau angefertigt und schmiegt sich eng an die Treppenlage, wie auch an die Poolwände und den Boden.


Smaragd



Smart



Oblique



variable Platzierung
Rechts oder Links im Pool



Flexible Farbauswahl

Polyester-Treppen

Die Polyester-Fertigtreppe stehen für Design, Qualität und Funktionalität. Sie werden in hochwertiger Handarbeit aus Epoxy-Acrylat und Glasfaser gefertigt. Die Universaltreppen sind so geschaffen, dass sie für neue Poolprojekte, sowie auch für Sanierungen oder Nachrüstungen geeignet sind. Als freistehendes, modernes Design-Element steht sie aber auch für absolute Funktionalität und Stabilität. Auch wenn sie sehr filigran wirkt kann sie bis ca. 250kg tragen. Zudem besitzen die Treppen einen Anfahrbügel. Dieser verhindert ein Festfahren halbautomatischer und vollautomatischer Poolroboter. Wir empfehlen farblich abgesetzte Stufen in Folienfarbe und die Basisfarbe der Treppe als Kontrast in einer anderen Farbe zu nehmen.

Einbauleitern aus Edelstahl

Die Verwendung von V2A Edelstahl schenkt Ihnen ein besonders komfortables Erlebnis, wenn Sie in Ihren Pool steigern. Die Leitern werden je nach Typ entweder auf dem Beckenrand oder an der Beckeninnenwand befestigt. Für Ihren individuellen Systempool mit Pooltiefe 150cm empfehlen wir Ihnen eine 4stufige Einbauleiter.



Maueranker für TRENDSTONE Systembecken (Optional)



Eleganz Azurblau



Eleganz Meerblau



Eleganz Sand



Eleganz Weiß



Eleganz Silbergrau



Eleganz Granit

60cm und 80cm Breite möglich

1. SYSTEMBAUSTEINE mit Nut- und Federsystem, Qualitätsstufe EPS 30/40
2. EINBAUTEILE SET mit einem Breitmaulskimmer und zwei Einlaufdüsen inkl.
3. SANDFILTERANLAGE MIT POOLPUMPE

4. POOLHEIZUNG FULL-INVERTER WÄRMEPUMPE
5. POOLROBOTER
6. GRANIT POOLRANDSTEINE in der Farbe Anthrazit/Grau mit rutschhemmender Oberfläche

7. SICHERHEITS-ROLLSCHUTZABDECKUNG entsprechend der französischen Sicherheitsnorm NF P 90-308, Farbe: Grau, Blau, Grün oder Beige, belastbar bis 100 kg



Einfache Montage

TRENDSTONE Systembausteine verfügen über ein ausgeklügeltes Nut-und Federsystem, wodurch die Steine einfach, stabil und exakt verbunden werden können. Setzen Sie Stein für Stein aufeinander und verwirklichen Sie somit Ihre gewünschte Beckengröße.

Für die notwendige Stabilität sorgt die ausreichend geplante Stahlarmierung, welche sich horizontal, als auch vertikal durch die Schalsteine zieht. Von Außen schützt die Drainagefolie vor Wassereindringung, sowie ein Edeltahlgewebe vor unerwünschtem Nagerbesuch.

Wenn Sie Ihren Beckeneinstieg mit den Isolierschaltsteinen umsetzen möchten, empfehlen wir Ihnen eine exakt vorkonfektionierte Innenhülle nach Ihren Angaben. Somit können Sie die Innenhülle, wie bei den Standardmaßen, einfach in die ringsum befestigte Einhängeschiene einhängen. Egal ob innenliegende oder angrenzende Treppen, diese können so mit einer fertigen Innenhülle ausgekleidet werden. Egal ob Standardgröße oder Sonderanfertigungen, in beiden Fällen können Sie auf eine große Vielfalt an Innenhüllenfarben und -dekoren zurückgreifen. Jede Farbe hat ihre eigenen Eigenschaften und kann Ihren Pool auch in karibischem Türkis schimmern lassen.

Als krönender Abschluss Ihres Traumpools eignen sich die verschiedenen Beckenumrandungen aus Granit.

Die wichtigsten Vorteile der TRENDSTONE Systembausteine:

- verschiedene Poolformen und -größen
- bauen Sie in Eigenregie oder überlassen Sie es Ihrem qualifizierten Schwimmbadfachhändler
- geringer Aufwand bei der Beckenmontage
- einfache Montage der Einbauteile
- Schneidemarken alle 25cm auf der Rückseite sowie oben und unten erleichtern das Kürzen der Steine bei Bedarf
- kein Verputzen der Innenwände nötig
- viel Auswahl an Poolzubehör wie z. B. Poolabdeckungen


SYSTEMPOOLS EINZELSTEINE UND ZUBEHÖR

Ein Stein - viele Vorteile


Die Vorteile der Systembaubecken liegen klar auf der Hand. Besonders die individuelle Montage verführt viele angehende Poolbesitzer zum Aufbau in Eigenregie. Durch das geringere Gewicht gegenüber den Betonsteinen, geht der Aufbau des Swimmingpools schnell von der Hand. Hinzu kommt, dass Sie lediglich drei TRENDSTONE Steinreihen benötigen, um eine Beckentiefe von 150cm zu erreichen. Aber auch die Verarbeitung der einzelnen Steine ist denkbar einfach. Die Ausschnitte für Skimmer, Einlaufdüsen oder Gegenstromanlagen können Sie ohne unhandliche und schwere Baumaschinen vornehmen.

Aber nicht nur der Systembaustein hat Vorteile, sondern auch die rechteckige Beckenform. Sie können nun auf eine Vielfalt an professionellen Poolabdeckungen wie kindersichere Rollladenabdeckungen oder begehbare Sicherheitsabdeckungen zurückgreifen, die für Rund-, Acht- und Ovalpools nicht immer geeignet sind.

Auch der Einstieg in den Pool lässt sich durch die TRENDSTONE Systembausteine auf unterschiedliche Wegelösen. Ganz einfach mittels hochglanzpolierter Edeltahlleiter in geschwungener Form, fertiger Polyestertreppe zum Anflanschen oder Sie bauen sich Ihre Treppe einfach selbst mit den Systembausteinen. Auch hierfür bekommen Sie eine vorkonfektionierte und fertig geschweißte Innenhülle. Wenn man bei der Planung bereits gewisse Vorkehrungen trifft, können so effektive Poolwärmepumpen oder chlorproduzierende Salzelektrolyse Anlagen jederzeit nachgerüstet werden.



Easystone Standardstein



TrendStone Standardstein



Befestigungsleiste 2m



Einhängeprofilecken (Optional)



SYSTEMPOOLS IN RECHTECKIGER FORM

Träume werden in die Tat umgesetzt

Die gerade Linienführung kombiniert mit ein paar technischen Highlights ist man aus Hochglanzmagazinen gewohnt. Aber es geht längst nicht mehr nur darum, sich an heißen Sommertagen abzukühlen, denn neben der Ästhetik kann der richtige Pool auch Energie sparen und somit die Betriebskosten erheblich senken. Daher erfreut sich der Beckenbau mit Isolierschalsteinen immer größerer Beliebtheit. Nicht nur die einfache und schnelle Montage der leichten Systembausteine und die Vielfalt an Folienauskleidungen überzeugen, sondern auch optimale Isolierung der Wärmeenergie sprechen für sich.


Sie haben es in der Hand

Ein TRENDSTONE Systembaubecken ist kein Pool von der Stange. Durch die modulare Bauweise können Sie den Pool ganz einfach an die örtlichen Gegebenheiten oder Ihren Vorstellungen entsprechend anpassen. Passt ein Standardmaß wie beispielsweise 8x4m nicht in Ihren Garten, dann bauen Sie einfach einen 8x3m Pool. Oder Sie sind auf der Suche nach einem großen, rechteckigen Tauchbecken für Ihre Saunagänge? Auch kein Problem. Mit den TRENDSTONE Isolierschalsteinen haben Sie es in der Hand.

TRENDSTONE Rechteckpools

Alle TRENDSTONE Systembaubecken werden nach hohen Qualitätsstandards gefertigt. Die Schalsteine verfügen über ein Nut- und Federsystem, welches einfach miteinander verbunden wird. Die Stirnseiten werden mit den mitgelieferten Endeinschüben geschlossen und können ganz einfach mit Beton verfüllt werden.

Ihr TREND POOL Fachhandelspartner



Flyer zum Download



Marginale Farbunterschiede stellen keinen Sachmangel gemäß § 434 Abs. 1 S. 1 BGB oder § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB dar, da es sich um industriell verarbeitete Materialien handelt, bei welchem marginale Farbunterschiede üblich sind und die der Käufer erwarten kann und muss.

© Copyright Weinmann GmbH. Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen vorbehalten. Bildnachweis ©iStockphoto.com