

# EDELSTAHL EINBAULEITERN

## für den komfortablen Ein- und Ausstieg

Durch die Verwendung von hochwertigem Edelstahl bieten sie enormen Komfort und Halt beim Ein- und Aussteigen in den Pool. Zudem wird bei der Montage die Innenhülle nicht beschädigt, wodurch diese bei Bedarf einfacher getauscht werden kann. Die hochwertigen Einbauleitern sind für alle Poolarten und -formen geeignet. Die Leiterholme mit  $\varnothing$  42 oder 43 mm\* aus V2A-Edelstahl bieten einen optimalen Halt, ebenso wie die V2A-Stufen mit rutschhemmender Prägung. Die Montage der Einbauleitern erfolgt mittels Einbauhülsen, welche am Beckenrand einbetoniert werden. Optionales Zubehör, wie den Flanschmontagesatz für die Montage auf Holz, ist ebenfalls erhältlich.

Nicht jede Einbauleiter ist für jede Pooltiefe geeignet. Daher empfehlen wir Ihnen nachfolgende Edelstahlleitern für die jeweilige Beckenhöhe. Die Einbauleitern sind nicht für Wasseraufbereitung durch Salzelektrolyse geeignet.




# EINBAULEITERN

# 04

## Einbauleiter ENG

Die Einbauleiter ENG ist besonders für Pools ohne Beckenrandsteine geeignet, da die Holmausladung nur ca. 320 mm beträgt, wobei sich nur ca. 140 mm außerhalb des Pools befinden.


Art-Nr.	Bezeichnung	für Poolhöhe	Preis
52505-wp	Edelstahl Einbauleiter Eng 3-stufig	120 cm	219,00 €
52510-wp	Edelstahl Einbauleiter Eng 4-stufig	150 cm	242,00 €
52515-wp	Edelstahl Einbauleiter Eng 5-stufig	180 cm	267,00 €



## Einbauleiter WEIT

Die Einbauleiter WEIT ist besonders für Pools mit Beckenrandsteinen geeignet, da die Holmausladung ca. 645 mm beträgt. Außerhalb des Pools befinden sich ca. 465 mm, die genügend Platz für Beckenrandsteine bieten.


Art-Nr.	Bezeichnung	für Poolhöhe	Preis
52520-wp	Edelstahl Einbauleiter Weit 3-stufig	120 cm	255,00 €
52525-wp	Edelstahl Einbauleiter Weit 4-stufig	150 cm	308,00 €
52530-wp	Edelstahl Einbauleiter Weit 5-stufig	180 cm	341,00 €



## 2-tlg. Einbauleiter EXCLUSIV

Die Einbauleiter EXCLUSIV ist besonders für Pools ohne Beckenrandsteinen und auf dem Wasser schwimmenden Poolabdeckungen (zB. Rolladen) geeignet, da für die Abdeckung kein Sonderausschnitt erforderlich ist.

Art-Nr.	Bezeichnung	für Poolhöhe	Preis
52830-wp	Edelstahl Einbauleiter Oberteil geeignet für Einbauleiter Eng 4-stufig und 5-stufig	-	214,00 €
52510-wp	Edelstahl Einbauleiter Eng 4-stufig	120 cm	242,00 €
52515-wp	Edelstahl Einbauleiter Eng 5-stufig	150 cm	267,00 €



Wichtige Hinweise ab Seite 199.

\* Produktionstechnisch Maßabweichungen von bis zu 3 % sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

# EINBAULEITERN Zubehör



Flanschsatz  
Art-Nr. 52805-wp



V4A Kippgelenk  
Art-Nr. 52815-wp



V4A Kippgelenk  
Art-Nr. 52810-wp



V2A Stufe  
Art-Nr. 52823-wp



Einbauhülse zum einbetonieren  
Art-Nr. 52816-wp



V2A Abdeckrosette  
Art-Nr. 52817-wp



Puffer Weiß  
Art-Nr. 52820-wp



Sechskantschraube  
Art-Nr. 52824-wp



Puffer Schwarz  
Art-Nr. 52820



V4A Gelenk  
Art-Nr. 52815



V4A Gelenk  
Art-Nr. 52810

Wichtige Hinweise ab Seite 199.

\* Produktionstechnisch Maßabweichungen von bis zu 3% sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

## Zubehör für Edelstahlleitern

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
52805-wp	Flanschsatz mit Dübeln und VA-Schrauben für Leiterholme Ø 42 mm (Paar)	56,00 €
52810-wp	V4A-Gelenk mit Arretierung für Leiterholme Ø 42 mm, für Einbauhülsenmontage (Stück)	58,00 €
52815-wp	V4A-Gelenk mit Arretierung für Leiterholme Ø 42 mm, für Flanschmontage (Stück)	64,00 €
52816-wp	Einbauhalterung/-hülse Ø 42 mm kpl. (Stück)	17,10 €
52817-wp	Abdeckrosette V2A f. Leiterholm Ø 42 mm (Stück)	17,80 €
52820-wp	Puffer (Weiß) für Einbauleitern mit Holm Ø 42 mm (Stück)	6,30 €
52823-wp	Stufe V2A mit rutschhemmender Prägung (Stück)	42,00 €
52824-wp	Sechskantschraube V2A ohne Mutter (Stück)	5,70 €

## Zubehör für Aufstell- &amp; Einbauleitern aus Leiterserie 2018

ist NICHT mit den IDEAL Leitern kompatibel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
52807-18	Gelenkteller inkl. Kugel Weiß	7,80 €
52816	Einbauhalterung/Einbauhülse Ø 43 mm kpl. (Stück)	17,60 €
52817-18	Abdeckrosette V2A f. Holm Ø 43 mm (Stück)	3,80 €
52823-18	Stufe V2A zu Standard Einbauleiter ohne Kunststoff Auflagen und Seitenteile	38,00 €
52827-18	Kunststoffenden Schwarz	4,80 €
52828-18	Kunststoffauflagen Schwarz für Stufen	0,90 €
52845-18	Schraube V2A zu Standard Leiter	2,10 €
52846-18	Mutter M8.4 V2A	2,20 €
52847-18	Scheibe 8.4 V2A	0,90 €

## Zubehör für IDEAL Eichenwald Edelstahlleitern

IDEAL Zubehör ist nur mit original IDEAL Leitern kompatibel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
52805	Flanschsatz mit Dübeln und VA-Schrauben für Leiterholme Ø 43 mm (Paar)	84,00 €
52806	Gegenflansch V4A für zweigeteilte Leiter zum Einbau in Styroporbecken (Paar)	136,00 €
52807	Gelenkteller f. Einbau-/Aufstellleitern Ø 43 mm (Stück)	18,00 €
52808	Kugel zu Gelenkteller f. Einbau-/Aufstellleitern Ø 43 mm (Stück)	9,00 €
52810	V4A-Gelenk mit Arretierung für Leiterholme Ø 43 mm für Einbauhülsenmontage (Stück)	146,00 €
52815	V4A-Gelenk mit Arretierung für Leiterholme Ø 43 mm für Flanschmontage (Stück)	462,00 €
52816	Einbauhalterung Ø 43 mm kpl. (Stück)	17,60 €
52817	Abdeckrosette V2A f. Leiterholm Ø 43 mm (Stück)	15,00 €
52820	Puffer Schwarz für Einbauleitern Ø 43 mm (Stück)	5,00 €
52823	Stufe V2A zu Standard Leiter mit schwarzen Auflagen (Stück)	60,00 €
52824	Schraube V2A mit Muttern zu Standard Leiter	7,00 €
52826	Sicherheitsstufe V2A	154,00 €
52827	Kunststoffenden Schwarz für Stufe	12,00 €
52828	Kunststoffauflagen Schwarz für Stufe	8,00 €
52822	Stufe für Kunststoff ABS Weiß Standard Aufstellleiter	49,00 €
52843-ncl	Leiterplattform PVC zu Aufstellleiter Weiß	85,00 €

# EDELSTAHL AUFSTELLEITERN

Hochwertige Aufstelleitern für  
alle Poolarten- und formen.



# AUFSTELLEITERN

# 04

Durch die Verwendung von V2A Edelstahl bieten sie enormen Komfort und Halt (bis 120 kg geeignet) beim Ein- und Aussteigen in den Pool. Zudem ist die Aufstellleiter enorm standfest durch den Holmdurchmesser  $\varnothing$  42 mm\* und den unten abgewinkelten Beinen.

Die hochwertigen Aufstellleitern sind für alle Poolarten und -formen geeignet. Die Leiterholme aus V2A-Edelstahl bieten einen optimalen Halt, ebenso wie die Stufen aus V2A-Edelstahl mit rutschhemmender Prägung.

Nicht jede Aufstellleiter ist für jede Pooltiefe geeignet. Daher empfehlen wir Ihnen nachfolgende Edelstahlleitern für die jeweilige Beckenhöhe.

Beide Edelstahl-Güten V2A und V4A sind resistent gegen UV-Strahlung und chlorhaltige Poolpflegeprodukte. Jedoch sollten Sie darauf achten, dass die nachfolgenden Chlorid-Ionen Werte nicht überschritten werden.

- Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150mg/l
- Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V4A = 400mg/l




## Aufstellleiter CLASSIC

Die Aufstellleiter CLASSIC ist nur für aufgestellte oder teilversenkte Pools geeignet.


Art-Nr.	Bezeichnung	für Poolhöhe	Preis
52200	Edelstahl Aufstellleiter Classic 120/120, 2 x 4-stufig	aufgestellt 120 cm	327,00 €
52210	Edelstahl Aufstellleiter Classic 120/40, 1 x 4-stufig + 1 x 1-stufig	teilversenkt 120 cm	284,00 €
52205	Edelstahl Aufstellleiter Classic 150/150, 2 x 5-stufig	aufgestellt 150 cm	355,00 €
52215	Edelstahl Aufstellleiter Classic 150/40, 1 x 5-stufig + 1 x 1-stufig	teilversenkt 150 cm	308,00 €



Art-Nr. 52200



Art-Nr. 52210



Wichtige Hinweise ab Seite 199.

\* Produktionstechnische Maßabweichungen von bis zu 3 % sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

# AUFSTELLEITERN Zubehör



Puffer Weiß  
Art-Nr. 52820-wp



V2A Stufe mit Prägung  
Art-Nr. 52823-wp



Leiterplattform  
Art-Nr. 52483-wp



Sechskantschrauben  
Art-Nr. 52824-wp



Stufe Kunststoff ABS Weiß  
Art-Nr. 52822

## Zubehör für Aufstellleitern

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
52820-wp	Puffer (Weiß) für Aufstellleitern mit Holm Ø 42 mm (Stück)	6,30 €
52823-wp	Stufe V2A mit rutschhemmender Prägung (Stück)	42,00 €
52483-wp	Leiterplattform Kunststoff zu Aufstellleiter Weiß (Stück)	88,00 €
52824-wp	Sechskantschraube V2A ohne Mutter (Stück)	5,70 €

## Zubehör für IDEAL Eichenwald Edelstahlleitern

IDEAL Zubehör ist nur mit original IDEAL Leitern kompatibel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
52843-ncl	Leiterplattform PVC zu Aufstellleiter Weiß	85,00 €
52822	Stufe Kunststoff ABS Weiß (Stück)	49,00 €

Umrüstsatz nach DIN16582-1:2015 für nachträgliche Montage auf Anfrage.

## Zubehör für Aufstell- & Einbauleitern aus Leiterserie 2018

ist NICHT mit den IDEAL Leitern kompatibel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
52823-18	Stufe V2A zu Standard Einbauleiter ohne Kunststoff Auflagen und Seitenteile	38,00 €
52827-18	Kunststoffenden Schwarz	4,80 €
52828-18	Kunststoffauflagen Schwarz für Stufen	0,90 €
52845-18	Schraube V2A zu Standard Leiter	2,10 €
52846-18	Mutter M8.4 V2A	2,20 €
52847-18	Scheibe 8.4 V2A	0,90 €

## Aufstellleitern Kunststoff

Die Aufstellleitern sind auch in Kunststoff verfügbar. Diese lassen sich ideal mit den Frame Pools oder den Stahlwandpools kombinieren.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
52055	Aufstellleiter 3-stufig für Becken bis 110 cm Höhe	153,00 €
52056	Aufstellleiter 4-stufig für Becken bis 122 cm Höhe	178,00 €



Aufstellleiter 3-stufig  
Art-Nr. 52055



Aufstellleiter 4-stufig  
Art-Nr. 52056

# POLYESTER POOLTREPPE

## Elegante Fertigtreppe für Ihren Pool

Die Polyester-Fertigtreppe stehen für Design, Qualität und Funktionalität. Sie werden in hochwertiger Handarbeit aus Epoxy-Acrylat und Glasfaser hergestellt. Schick und dauerhaft bilden sie den Einstieg in das Becken. Die erste Berührung mit dem Pool hat der Badende mit der Treppenanlage. Daher sollte gerade dieser Teil des Pools besonders hochwertig sein. Rutschhemmende Stufenbeläge geben Sicherheit, stabile Unterkonstruktionen machen die Treppen so dauerhaft stabil.

Das Qualitätssiegel der AVK bestätigt die Einhaltung der Fertigungs- und Prüfkriterien der „Arbeitsgemeinschaft verstärkte Kunststoffe“ und somit die Langzeitbeständigkeit der Oberflächen.


Die lange Universaltreppe wird weder mit der Poolfolie, noch mit der Beckenwand selbst verbunden und eignet sich somit für alle Pooltypen - egal ob Folie, Beton, Fliesen, Metall oder Kunststoff - sowie für den nachträglichen Einbau. Die Treppe hat eingebaute Gewichte, die das Aufschwimmen verhindern. Lediglich die erste Stufe wird auf dem Beckenrand montiert. Die unterste Stufe kann auf die jeweilige Beckenhöhe angepasst werden, wodurch sie besonders für die nachträgliche Montage in fertig gebaute Pools geeignet ist.

Die kurze Universaltreppe wird mit zwei Bolzen an der Beckenwand befestigt. Die integrierten Gewichte verhindern auch in der kurzen Ausführung ein Aufschwimmen. Das Modell hat zudem einen Anfahr-Bügel. Dieser verhindert ein Festfahren halbautomatischer Poolsauger und vollautomatischer Poolroboter.

Die Universaltreppen sind so beschaffen, dass sie für neue Poolprojekte, sowie für Sanierungen geeignet sind. Als freistehendes, modernes Design-Element Ihres Pools steht sie aber auch für absolute Funktionalität und Stabilität. So filigran wie sie wirkt, kann sie ca. 250 kg tragen. Rutschhemmende Beläge auf den Stufen sorgen für die notwendige Sicherheit beim Ein- und Aussteigen.

**SICHERHEITSHINWEIS:**  
Aufgrund akuter Gefahr des Ertrinkens, darf eine Treppe niemals unterschwommen werden.

**HINWEIS:**  
Alle Stufen haben links und rechts neben der Trittfäche Bohrungen! Diese dienen der Entlüftung unterhalb der Treppe.





# POLYESTER POOLTREPPE


## Typ ELEGANZ 60 U Lang

L x B x H: 1.800 x 600 x 1.580 mm, 5-stufig + Plattform

5-stufig + Plattform, für Einbau mit 2 Schrauben auf dem oberen Randstein. Steht auf dem Boden, ohne Befestigung.



mit Plattform  
Ausführung lang



ohne Plattform  
Ausführung kurz

Abb. Farbe Weiß  
Art.-Nr. 21645-w



Sondermodell: Treppe ELEGANZ 60 L für Beckentiefe 125-135 cm ohne Aufpreis.

## Typ ELEGANZ 60 U Kurz

L x B x H: 1.500 x 600 x 1.300 mm, 5-stufig ohne Plattform

5-stufig ohne Plattform, für Einbau mit 2 Schrauben in der Beckenwand.




Abb. Farbe Weiß  
Art.-Nr. 21646-w



V4A Maueranker  
Art.-Nr. 21646-MA



Wichtige Hinweise ab Seite 199.

### Typ ELEGANZ 80 U Lang

L x B x H: 2.500 x 800 x 1.375 mm, 6-stufig + Plattform

6-stufig + Plattform, für Einbau mit 2 Schrauben auf dem oberen Randstein. Steht auf dem Boden, ohne Befestigung.





Abb. Farbe Weiß  
Art.-Nr. C 21645-80-w



### Typ ELEGANZ 80 U Kurz

L x B x H: 2.100 x 800 x 1.175 mm, 6-stufig ohne Plattform

6-stufig ohne Plattform, für Einbau mit 2 Schrauben in der Beckenwand.




Abb. Farbe Weiß  
Art.-Nr. 21646-80-w




V4A Maueranker  
Art.-Nr. 21646-MA



# POLYESTER POOLTREPPE

## Farbvarianten

Wir empfehlen farblich abgesetzte Stufen in Folienfarbe und die Basisfarbe der Treppe als Kontrast in einer anderen Farbe zu nehmen, z.B. Folie und Stufen in Azurblau und Basistreppe in Weiß oder Folie und Stufen in Silbergrau und die Basistreppe in Farbe Granit. So heben sich die leichten Farbabweichungen der verschiedenen Hersteller und den Materialmix auf. Der Farbcode vervollständigt die Artikelnummer welche bei der Bestellung unbedingt korrekt angegeben werden muss, um Lieferverzögerungen zu vermeiden. Beispiele: Eleganz 60 U Lang, Farbe Silbergrau hat die Bestellnummer 21645-HG.




Alkor Weiß 90057  
DLW NG Weiß  
Elbtal Weiß 104



Alkor Sand 91669  
DLW NG Sand  
Elbtal Sand 151




Alkor Grau 70981  
DLW NG Grau  
Elbtal Grau 765



Alkor Hellblau 50001  
DLW NG Azur  
Elbtal Hellblau 602



Alkor Dunkelgrau  
DLW NG Granit  
Elbtal Anthrazit 782



Alkor Adriablau 52341  
DLW NG Blau  
Elbtal Adriablau

Optional auch mit abgesetzten Stufen.  
weitere Ausführungen möglich.



Abb. Farbe Weiß mit  
abgesetzten Stufen  
in Azurblau



Abb. Farbe Silbergrau  
mit abgesetzten Stufen  
in Granit



Abb. Farbe Sand mit  
abgesetzten Stufen  
in Weiß

Wichtige Hinweise ab Seite 199.


Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis
<b>Typ ELEGANZ 60 U Lang</b>		
21645-w	Ausführung Farbe Weiß	2.191,00 €
21645-s	Ausführung Farbe Sand	2.296,00 €
21645-hb	Ausführung Farbe Meerblau	2.296,00 €
21645-dg	Ausführung Farbe Granit	2.434,00 €
21645-bl	Ausführung Farbe Azurblau	2.434,00 €
21645-hg	Ausführung Farbe Silbergrau	2.434,00 €
<b>Typ ELEGANZ 60 U Kurz</b>		
21646-w	Ausführung Farbe Weiß	1.895,00 €
21646-s	Ausführung Farbe Sand	1.985,00 €
21646-hb	Ausführung Farbe Meerblau	1.985,00 €
21646-dg	Ausführung Farbe Granit	2.102,00 €
21646-bl	Ausführung Farbe Azurblau	2.102,00 €
21646-hg	Ausführung Farbe Silbergrau	2.102,00 €
<b>Typ ELEGANZ 80 U Lang</b>		
21645-80-w	Ausführung Farbe Weiß	3.259,00 €
21645-80-s	Ausführung Farbe Sand	3.417,00 €
21645-80-hb	Ausführung Farbe Meerblau	3.417,00 €
21645-80-dg	Ausführung Farbe Granit	3.621,00 €
21645-80-bl	Ausführung Farbe Azurblau	3.621,00 €
21645-80-hg	Ausführung Farbe Silbergrau	3.621,00 €
<b>Typ ELEGANZ 80 U Kurz</b>		
21646-80-w	Ausführung Farbe Weiß	2.817,00 €
21646-80-s	Ausführung Farbe Sand	2.952,00 €
21646-80-hb	Ausführung Farbe Meerblau	2.952,00 €
21646-80-dg	Ausführung Farbe Granit	3.128,00 €
21646-80-bl	Ausführung Farbe Azurblau	3.128,00 €
21646-80-hg	Ausführung Farbe Silbergrau	3.128,00 €
21645-stufe-v	Aufpreis für farbig abgesetzte Stufen	225,00 €
78282	V4A Griffbogen MARINA inkl. Flansch Höhe ca. 600 mm, Gesamtbreite ca. 825 mm	625,00 €
78273	V2A Griffbogen inkl. Flansch Höhe ca. 850 mm, Gesamtbreite ca. 1.200 mm, Holmdurchmesser 43 mm (Stück)	264,00 €
21646-MA	V4A Maueranker für TREND STONE Systembecken	35,00 €

# POLYESTER POOLTREPPE ZUBEHÖR




## Einstiegshilfe aus Edelstahl

Wenn Sie Wert auf Qualität legen, kombinieren Sie unsere Eleganz Polyestertreppe mit dem Edelstahl Griffbogen. Gerade in Kombination mit den rutschsicheren, abgesetzten Stufen und den Griffbögen ist fester Halt und ein sicherer Einstieg in den Pool möglich.




V4A Griffbogen Marina  
Art. Nr. 78282



V2A Griffbogen Oberteil  
Art. Nr. 78273

V4A Handlauf Unterteil  
Art. Nr. 2303105



V4A Handlauf einteilig  
Art. Nr. 2303111

Die Polyester Pooltreppe lässt sich ideal mit den Edelstahl Griffbogen oder Handlauf kombinieren und bietet Ihnen einen sicheren Einstieg in Ihren Pool.  
Weitere Informationen Seite 131



# EDELSTAHL GRIFFBOGEN / HANDLAUF

## Für einen sicheren Einstieg

### **Einstiegshilfe aus Edelstahl**

Wenn Sie Wert auf Qualität legen, empfehlen wir Ihnen den nachfolgenden Edelstahl Griffbogen. Dieser ist die ideale Einstiegshilfe in den Pool, da er festen Halt bietet. Gerade in Kombination mit den rutschsicheren, abgesetzten Stufen der Einstiegtreppen, bietet der Edelstahl Griffbogen einen sicheren Einstieg in Ihren Pool.

### **Einsatzgebiet**

Wer denkt, dass Einstiegshilfen nur in öffentlichen Schwimmbädern eingesetzt werden, liegt leider falsch. Gerade dieser Griffbogen ist durch seine kompakten Maße ideal für den privaten Poolbereich. Aber auch Tauchbecken für Saunagänger können auf die Einstiegshilfe zurückgreifen.

### **Qualität, die überzeugt**

Besonders im Schwimmbadbereich sollte man auf hochwertige Materialien setzen. Kein Wunder also, dass viele Poolbesitzer auf Zubehör- und Einbauteile aus Edelstahl zurückgreifen. Schließlich ist das Edelmetall gegen die Chlorkonzentration gewappnet.

### **Montage**

Die Montage am Beckenrand erfolgt über einen Flanschsatz, der sich im Lieferumfang befindet.






V4A Griffbogen Marina  
Art. Nr. 78282




# GRIFFBOGEN

## EDELSTAHL GRIFFBOGEN


Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
78273	V2A Griffbogen inkl. Flansch Höhe ca. 850 mm, Gesamtbreite ca. 1.200 mm, Holmdurchmesser 43 mm	264,00 €
78282	V4A Handlauf Oberteil inkl. Flansch Höhe ca. 600 mm, Gesamtbreite ca. 825 mm	625,00 €
2303105	V4A Handlauf Unterteil (f. Eleganz 60)	432,00 €
2303110	V4A Handlauf Unterteil (f. Eleganz 80)	469,00 €
2303111	Handlauf einteilig (f. Eleganz 60)	747,00 €
2303115	Handlauf einteilig (f. Eleganz 80)	805,00 €
52831-wp	V2A Handlaufpaar Variante 1 Höhe ca. 800 mm, Gesamtbreite ca. 800 mm, Holmdurchmesser 42 mm	270,00 €
52832-wp	V2A Handlaufpaar Variante 2 Höhe ca. 620 mm, Gesamtbreite ca. 1.220 mm, Holmdurchmesser 42 mm	414,00 €
52833-wp	V2A Handlaufpaar Variante 3 Höhe ca. 861 mm, Gesamtbreite ca. 1.250 mm, Holmdurchmesser 42 mm	367,00 €




Wichtige Hinweise ab Seite 199.



V2A Handlaufpaar  
Variante 1  
Art-Nr. 52831-wp



V2A Handlaufpaar  
Variante 2  
Art-Nr. 52832-wp



V2A Handlaufpaar  
Variante 3  
Art-Nr. 52833-wp

Die Polyester Pooltreppe lässt sich Ideal mit den Edelstahl Griffbögen oder Handlauf kombinieren und bietet Ihnen einen sicheren Einstieg in Ihren Pool.  
Weitere Informationen Seite 124.